

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**  
**Наименование организации: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тула»**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Алексине</i>					
<i>РЭС "Ясногорскрайгаз"/ Участок по обслуживанию внутридомового газового оборудования</i>					
1. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>РЭС "Ясногорскрайгаз"/ Ремонтно-строительный участок</i>					
7. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ	Уменьшение воздействия вредных веществ			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Филиал в г. Алексине/Производственно-технический отдел</i>					
3. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Филиал в г. Алексине/АУП</i>					
8. Инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Алексине/Служба по обслуживанию внутридомового газового оборудования</i>					
1. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Алексин/Ремонтно-строительная служба</i>					
2. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
5. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
4. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
16. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>РЭС "Заокскрайгаз"/Ремонтно-строительный участок</i>					

11. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
12. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>РЭС "Заокскрайгаз"/ Участок по обслуживанию внутридомового газового оборудования</i>					
1. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>РЭС "Заокскрайгаз"/ Участок по обслуживанию подземных газопроводов</i>					
1. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Алексине/Алексинская КЭС, участок по эксплуатации и обслуживанию подземных газопроводов</i>					
1. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Филиал в г. Алексине/Новозуровский газовый участок</i>					
54А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Алексине/Иваньковский газовый участок</i>					
1. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Богородицке</i>					
<i>АУП г. Богородицк</i>					
1. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ПТО г. Богородицк</i>					
3А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный отдел г. Богородицк</i>					
4. Старший механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по обслуживанию внутридомового газового оборудования, г. Богородицк</i>					
2. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральная аварийно-диспетчерская г. Богородицк</i>					
11А. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Богородицкая комплексная эксплуатационная служба г. Богородицк/Участок по эксплуатации и обслуживанию газораспределительных пунктов, промышленных и коммунально-бытовых предприятий</i>					
7. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

54. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-строительная служба г. Богородицк</i>					
56. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
57. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
58. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
61. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Товарковский газовый участок в г. Богородицк</i>					
1. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>РЭС "Куркинорайгаз" п. Куркино/Участок по эксплуатации</i>					

<i>и обслуживанию подземных газопроводов, внутридомового газового оборудования, газораспределительных пунктов, промышленных и коммунально-бытовых предприятий</i>					
17А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная эксплуатационная служба "Киреевскрайгаз"/Транспортный участок</i>					
45. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная эксплуатационная служба "Киреевскрайгаз"/Участок по эксплуатации и обслуживанию подземных газопроводов</i>					
62. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
63. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Районная эксплуатационная служба "Киреевскрайгаз"/Ремонтно-строительный участок</i>					
64. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

65. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Шварцевский газовый участок п. Шварцевский</i>					
66. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Ефремове АУП</i>					
1. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
2. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный отдел</i>					
69. Водитель грузового автомобиля (фургона общего назначения; грузоподъемностью до 3,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Водитель грузового автомобиля (фургона общего назначения; грузоподъемностью до 3,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Водитель грузового автомобиля (фургона общего назначения; грузоподъемностью до 3,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Водитель грузового автомобиля (фургона общего назначения; грузоподъемностью до 3,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

68. Водитель грузового автомобиля (фургона общего назначения; грузоподъемностью до 3,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Водитель грузового автомобиля (фургона общего назначения; грузоподъемностью до 3,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Водитель грузового автомобиля (фургона общего назначения; грузоподъемностью до 3,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Водитель грузового автомобиля (фургона общего назначения; грузоподъемностью до 3,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Водитель автобуса (габаритная длина свыше 5 до 6,5 метров)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Водитель автобуса (габаритная длина свыше 5 до 6,5 метров)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Водитель грузового автомобиля (бортового; грузоподъемностью до 5,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Водитель автобуса (габаритная длина свыше 6,5 до 7,0 метров)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Электрогазосварщик-врезчик	Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Центральная аварийно-диспетчерская служба</i>					
79. Водитель оперативного автомобиля (со специальным звуковым сигналом; грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 тонн)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лобановский газовый участок, с. Лобаново</i>					



86. Водитель грузового а/м (фургона общего назначения; грузоподъемностью до 3,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная эксплуатационная служба "Каменрайгаз"</i>					
1. Водитель оперативного автомобиля (со специальным звуковым сигналом; грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 тонн)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Водитель грузового автомобиля (фургона общего назначения; грузоподъемностью до 3.0 т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная эксплуатационная служба "Тепло-Огаревскрайгаз"</i>					
88. Водитель грузового автомобиля (фургона общего назначения; грузоподъемностью до 3 т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Служба эксплуатации и обслуживанию подземных газопроводов и газораспределительных пунктов</i>					
66. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
67. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Ремонтно-строительная служба</i>					

69. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
70. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
5. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по эксплуатации и обслуживанию промышленных и коммунально-бытовых предприятий и электрозащитных установок</i>					
68. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Новомосковск</i>					
<i>АУП</i>					
1. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Новомосковская комплексная эксплуатационная служба</i>					
2. Начальник Новомосковской комплексно-эксплуатационной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
5. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральная аварийно-диспетчерская служба</i>					
16. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по обслуживанию внутридомового газового оборудования</i>					



42. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Новомосковская комплексная эксплуатационная служба/участок по эксплуатации и обслуживанию газораспределительных пунктов, промышленных и коммунально-бытовых предприятий</i>					
44. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Новомосковская комплексная эксплуатационная служба/участок по эксплуатации и обслуживанию подземных газопроводов</i>					
49А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
34. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Новомосковская комплексная эксплуатационная служба/участок по эксплуатации и обслуживанию подземных газопроводов/участок по эксплуатации и обслуживанию электрозащитных установок</i>					
51. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53А. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54А. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Новомосковская комплексная эксплуатационная служба</i>					
56А. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Новомосковская комплексная эксплуатационная служба/Ремонтно-строительная служба</i>					
63. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

71. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
36. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
37. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Районная эксплуатационная служба "Веневайгаз"/Ремонтно-строительная служба</i>					
68. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
40. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Районная эксплуатационная служба "Венеvрайгаз"/Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов</i>					
74А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная эксплуатационная служба "Венеvрайгаз"/Комплекс</i>					
75А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная эксплуатационная служба "Венеvрайгаз"/Участок по обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО)</i>					
76А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба г. Сокольники</i>					
72А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



41. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
81. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба г. Сокольники/Комплекс</i>					
85А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Газовая служба г. Сокольники/Участок по обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО)</i>					
86А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Грицовский газовый участок/Участок по обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО)</i>					
91А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Грицовский газовый участок</i>					
92. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Единый центр предоставления услуг</i>					
23. Начальник "Единого центра предоставления услуг"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора ПТО					
1. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтно-строительная служба					
94А. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
53. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
54. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
55. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
56. Электрогазосварщик-врезчик	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
57. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
58. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
59. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-строительный участок, п. Дубна</i>					
77. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
78. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

79. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
80. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Водитель грузового автомобиля (грузоподъемностью до 3 т)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Косогорско-Скуратовская КЭС/Ининский ГУ</i>					
82. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Косогорско-Скуратовская КЭС/Петелинский ГУ</i>					
86. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Косогорско-Скуратовская КЭС/Скуратовский ГУ</i>					
90. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Косогорско-Скуратовская КЭС/Иншинский ГУ</i>					
93. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Суворове Суворовская КЭС</i>					
13. Электрогазосварщик-врезчик	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
14. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
15. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Суворовская КЭС (ремонтно-строительный участок)</i>					
130. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный отдел</i>					
55. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

56. Машинист автогидроподъемника и автовышки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по обслуживанию внутримолекулярного газового оборудования</i>					
46. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная эксплуатационная служба "Белеврайгаз"</i>					
18. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Районная эксплуатационная служба "Белеврайгаз" (ремонтно-строительный участок)</i>					
124. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная эксплуатационная служба "Арсеньеврайгаз"</i>					
119. Водитель легкового автомобиля (объем двигателя до 1,8 литра)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Районная эксплуатационная служба "Арсеньеврайгаз" (ремонтно-строительный участок)</i>					

121. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная эксплуатационная служба "Одоеврайгаз" (ремонтно-строительный участок)</i>					
97. Водитель грузового автомобиля (фургон общего назначения; грузоподъемностью до 3,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
133. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
134. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Узловой</i>					
<i>Единый центр предоставления услуг</i>					
137. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная Эксплуатационная Служба "Донскойгоргаз"/АУП</i>					
138. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный отдел</i>					
139. Водитель грузового автомобиля (бортовой; грузоподъемностью свыше 3 до 5 тонн)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Водитель грузового автомобиля (самосвал; грузоподъемностью свыше 7 до 10 тонн)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

141. Водитель автобуса (габаритная длина свыше 6,5 до 7,5 метров)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная Эксплуатационная Служба "Донскойгоргаз"/Аварийно-диспетчерская служба</i>					
141. Водитель оперативного автомобиля (со спец. звуковым сигналом, грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 тонн)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная Эксплуатационная Служба "Донскойгоргаз"/Участок по эксплуатации и обслуживанию подземных газопроводов</i>					
143. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Районная Эксплуатационная Служба "Донскойгоргаз"/Ремонтно-строительный участок</i>					
145. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
27. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



<i>Районная Эксплуатационная Служба "Донскойгоргаз"/Участок по обслуживанию внутридомового газового оборудования</i>					
146. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Узловой/Служба по обслуживанию внутридомового газового оборудования</i>					
147. Водитель грузового автомобиля (фургон общего назначения; грузоподъемностью до 3,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Узловская комплексная эксплуатационная служба г. Узловая/Участок по эксплуатации и обслуживанию подземных газопроводов</i>					
149. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная Эксплуатационная Служба "Кимовскрайгаз"/Участок по эксплуатации и обслуживанию подземных газопроводов</i>					
150А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
30. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Районная Эксплуатационная Служба "Кимовскрайгаз"/Ремонтно-строительный участок</i>					
151. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
32. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная Эксплуатационная Служба "Кимовскрайгаз"/Участок по обслуживанию внутридомового газового оборудования</i>					
153А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная Эксплуатационная Служба "Кимовскрайгаз"/Аварийно-диспетчерская служба</i>					
152. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Районная Эксплуатационная Служба "Кимовскрайгаз"/Участок по эксплуатации и обслуживанию газораспределительных пунктов, промышленных и коммунально-бытовых предприятий</i>					
154. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал в г. Узловой/Ремонтно-строительный участок</i>					

155. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Электрогазосварщик-врезчик	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
24. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Узловская комплексная эксплуатационная служба/Участок по эксплуатации и обслуживанию подземных газопроводов</i>					
366А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Филиал в г. Узловой/Производственно-технический отдел</i>					
1. Инженер (ГИС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Узловская комплексная эксплуатационная служба/Участок по эксплуатации и обслуживанию газораспределительных пунктов, промышленных и коммунально-бытовых предприятий</i>					
1. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Щёкино</i>					
<i>АУП</i>					

1. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
2. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Единый центр предоставления услуг</i>					
522. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
523. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
526. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
527. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
525. Инженер-проектировщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
526. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-строительная служба</i>					
607. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Монтажник наружных трубопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



<i>РЭС "Плавскрайгаз"/Аварийно-диспетчерская служба</i>					
1. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>РЭС "Плавскрайгаз"/Участок по эксплуатации и обслуживанию подземных газопроводов, газораспределительных пунктов, промышленных и коммунально-бытовых предприятий</i>					
81. Электрогазосварщик-врезчик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
9А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1. Водитель грузового автомобиля (фургона общего назначения; грузоподъемностью до 3,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный отдел</i>					
1. Машинист автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Советская газовая служба/Участок по эксплуатации и обслуживанию подземных газопроводов, газораспределительных пунктов, промышленных и коммунально-бытовых предприятий</i>					
1. Водитель грузового автомобиля (фургона общего назначения; грузоподъемностью до 3,0т.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Филиал АО «Газпром газораспределение Тула»- "Подземметаллзащита"</b>					

<i>Строительно-наладочная служба №2/Строительный участок</i>					
50. Электрогазосварщик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
51. Электрогазосварщик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Строительно-наладочная служба №1/Участок по строительству электрозащитных установок</i>					
49. Электрогазосварщик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1. Электрогазосварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по эксплуатации зданий и заготовительного производства</i>					
52. Электрогазосварщик	Химический: Использовать СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение воздействия вредных веществ. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Новомосковская ремонтная служба</i>					
53. Электрогазосварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный отдел</i>					
162. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» - "Проектно-сметное бюро"</i>					
<i>ПСБ/Группа геодезических и кадастровых работ</i>					
1. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Ведущий кадастровый инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ПСБ/Отдел реализации проектов</i>					
5. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АО «Газпром газораспределение Тула», центральный офис</i>					
6. Советник генерального директора по работе с органами власти	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с имуществом</i>					
7. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
8. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии/Группа производственного контроля</i>					
9. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральная диспетчерская служба</i>					
10. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел метрологии</i>					
11. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



<i>Единый центр предоставления услуг</i>					
12. Заместитель начальника центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Специалист по контролю качества обслуживания 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел капитального строительства и инвестиций</i>					
16. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>					
17. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально-технического снабжения Производственно-складская база оборудования и материалов (г. Кировск)</i>					
18. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел конкурентных закупок</i>					
21. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-экономический отдел</i>					
23. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия</i>					
24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Ведущий бухгалтер по расчету заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


Учебно-методический центр					
26. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий и связи					
27. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел					
28. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный отдел					
29. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Водитель грузового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Водитель грузового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 20.07.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора-  
главный инженер

(должность)



(подпись)

Пахомов Сергей Николаевич

(Ф.И.О.)


16.09.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по  
управлению персоналом и общим  
вопросам

(должность)



(подпись)

Савельева Елена Анатольевна


(Ф.И.О.)

16.09.2021

(дата)

Начальник отдела промышленной  
безопасности, охраны труда и экологии

(должность)



(подпись)

Демин Константин Вячеславович


(Ф.И.О.)

16.09.2021

(дата)

Начальник отдела по работе с персона-  
лом

(должность)



(подпись)

Короткова Жанна Владимировна

(Ф.И.О.)

16.09.2021

(дата)


Ведущий специалист по охране труда  
ОПБ, ОТ и Э  
(должность)

  
(подпись)

Горбачева Екатерина Николаевна  
(Ф.И.О.)

16. 09. 2021  
(дата)


Специалист по охране труда I  
категории ОПБ, ОТ и Э  
(должность)

  
(подпись)

Алехина Анна Павловна  
(Ф.И.О.)

16. 09. 2021  
(дата)

Председатель профсоюзного комитета  
общественной организации – Тульской  
территориальной организации профсо-  
юза работников АО «Газпром газорас-  
пределение Тула»  
(должность)


  
(подпись)

Давыдова Любовь Евгеньевна  
(Ф.И.О.)

16. 09. 2021  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1508  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Никитушкин Евгений  
Александрович  
(Ф.И.О.)

16. 09. 2021  
(дата)

18 08 2004

18 08 2004

18 08 2004

18 08 2004